
Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Cordes
Sous-famille	Cordes semi-statiques



FLOW 11.8 mm

La corde semi-statique FLOW 11.8 mm est destinée à l'élagage. Le diamètre intermédiaire assure de très bonnes performances en souplesse et légèreté. Son faible allongement lors de la mise en tension permet d'accroitre l'efficacité des déplacements dans l'arbre. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et maniabilité dans le temps. Elle est livrée avec une épissure à une ou deux extrémités pour un passage optimal de la corde dans les appareils de type fausse fourche ou poulie et dans les fourches de l'arbre. La compacité de cette épissure permet de passer la corde dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS. Corde disponible dans deux couleurs et quatre longueurs avec une épissure et une longueur avec deux épissures.



La construction de la corde procure un fonctionnement optimal avec les Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS.



La technologie EverFlex apporte une grande souplesse dans le temps, ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils.



La compacité de l'épissure permet de la passer dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS.

Descriptif court	Corde semi-statique souple et légère pour l'élagage
Argumentaire	• Corde conçue pour l'élagage : - l'épissure brevetée, à une ou deux extrémités, facilite le passage de la corde dans les appareils de type fausse fourche ou poulie et dans les fourches de l'arbre. - la compacité de cette épissure permet de passer la corde dans la chaîne de blocage des Prusiks mécaniques ZIGZAG et ZIGZAG PLUS, - le faible allongement de la corde lors de la mise en tension permet d'accroître l'efficacité des déplacements dans l'arbre. • Le diamètre intermédiaire assure de très bonnes performances en souplesse et légèreté. • Performances constantes dans le temps : - construction 100 % polyester et double tresse, - la technologie EverFlex apporte une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils. • Disponible en deux couleurs (vert et orange) pour pouvoir identifier facilement les différentes cordes de travail. • Longueurs standard : 25, 35, 45 et 60 m avec une épissure et 45 mètres avec deux épissures.
Spécifications	• Diamètre: 11,8mm • Matière(s): polyester • Certification(s): CE EN 1891 type A, ANSI Z133 • Poids au mètre: 103g • Résistance: 27kN • Résistance avec un nœud en huit: 15kN • Résistance avec épissure: 15kN • Force de choc (facteur 0,3): 5,9kN • Nombre de chutes facteur 1: 6 • Construction: 24 fuseaux • Pourcentage de la gaine: 53% • Allongement statique: 3%

Spécifications par référence

Référence(s)	R079DA06	R079DA07	R079DA00	R079DA01
Longueur	25 m	25 m	35 m	35 m
Couleur(s)	vert	orange	vert	orange
	1 épissure	1 épissure	1 épissure	1 épissure
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	4	4	4	4
EAN	3342540851122	3342540851139	3342540849112	3342540849129

Référence(s)	R079DA02	R079DA03	R079DA04	R079DA05
Longueur	45 m	45 m	60 m	60 m
Couleur(s)	vert	orange	vert	orange
	1 épissure	1 épissure	1 épissure	1 épissure
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Quantité par carton	4	4	4	4
EAN	3342540849136	3342540849143	3342540849150	3342540849167

Référence(s)	R079EA00	R079EA01
Longueur	45 m	45 m
Couleur(s)	vert	orange
	2 épissures	2 épissures
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	4	4
EAN	3342540849174	3342540849181

Produit(s) associé(s)

ZIGZAG®
ZIGZAG® PLUS
CHICANE
TREESBEE®
NAJA
EJECT
CONTROL 12.5 mm