


# JPV402









[cm]

v012
23.09.2019
A.H.












[cm]










[cm]





[cm]



197
58
55
40
402E
402A
80
160
402B
40
402D
402C
44
40
55
53



A.
40
40
40
40


B.
20
C.
30
min20
R10
45°


K1
55
40
K2
K3
5
0,00
15
55
40
15
40
M10x120
x35
E37
Ø10
K2/K3
x12
>0,02m³

[cm]



x2
6h
x12
0,06 m³
48h



045105
1x




045107
1x



045106
2x



045108
1x



041107
1x



042113
1x




042125
2x



402A
1x



402B
1x



402C
1x




402D
1x




402E
1x

K1, K2




042101
x1

K3



042101
x1


K2, K3





B231
x5

| ST/INOX | |
|---|---|
| 4x | E1 |
| 1x | E52 |
| 6x | E86 |
| 2x | E71 |
| 1x | E72 |
| 1x | E49 |
| 1x | E188 (K2, K3) |
| | E37(K2, K3) |
| 1x | V001 |


[cm]





E1
E71
E72
E52
E49
E86
K2, K3
E188


x2
6h
x12
0,06 m³
K2/K3
x12
>0,02m³
48h
17
6
4

[cm]


0.00


BENITO
C/Lleida 10
08500 Vic
Barcelona Spain
T +34 938 521 000
info@benito.com
www.benito.com
Conforme a las exigencias de seguridad
Conform aux exigences de sécurité
According to safety requirements
Ref.
EN 1176-1
Edad/Âge/Age
EN 1176
Usuarios/Utilisateurs/Users
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
YE-17


Part No:
000000-
00000
000000-00000

[cm]