

Assemblage des Pieds sur les plateaux



Positionnez le plateau sur le dos et enfilez les 4 pieds dans les emplacements prévus



Bloquez fermement les pieds avec la poignée sous le plateau


Consignes de sécurité importantes :

1.) Lisez et suivez toutes les instructions
2.) Ne dépassez pas la capacité de poids maximale
3.) Avant utilisation, fixez complètement toutes les attaches selon le Manuel d'instructions


Ajustement des pieds en hauteur

1. Ajustez les pieds télescopiques à la hauteur souhaitée en les étendant comme indiqué dans la Figure B et fixez-les en serrant la manette C à la main.
Nota : Le pied est pouvu d'un metre intégré pour facilité le montage

Figure B




2. Répétez la même procédure pour tous les pieds sur toutes les plates-formes qui seront connectées.
Si vous installez la scène sur un terrain accidenté, veuillez ajuster les jambes en conséquence pour tenir compte du denivellement.
Placez toutes les plates-formes assemblées sur le sol et utilisez un niveau pour vous assurer qu'elles sont toutes correctement mises à niveau.



3. Une fois que toutes les plates-formes sont positionnées verticalement et correctement nivelées.
Placez la clé hexagonale dans le verrou à clé hexagonale D et serrez le verrou avec la clé hexagonale jusqu'à ce que la jambe soit verrouillée en place, comme illustré à la figure C.

Figure C



4. Répétez cette procédure pour tous les pieds de toutes les plates-formes et assurez-vous que le verrou à clé hexagonale D et la manette C sont bien serrés.

Connection de plusieurs plateformes

Vous avez besoin




Petite pièce de liaison / Mise à niveau




Clé Allen

1. Pour connecter les plates-formes, placez-les côte à côte.



Glisser la petite pièce de liaison dans le cadre de la plate-forme et bloquer là avec la clé Allen

Figure D




2. Faites glisser les petites pièces de liaison dans le cadre de la plate-forme comme illustré à la figure D.
Deux petites pièces de liaison doivent être utilisés partout où deux panneaux se connectent.

Connection de plusieurs plateformes


3. Placez les plates-formes côte à côte et connectez-les à l'aide de la clé Alle comme illustré à la figure E partout où deux plates-formes se rencontrent. Assurez-vous que les verrous s'enclenchent complètement.

Figure E



Fixation des Garde-corps

Vous avez besoin




Double insert Support de Garde-Corps Clé Allen Garde-Corps

1. Faites glisser l'insert d'assemblage double dans le profilé du cadre de la plate-forme, comme illustré à la Figure F.


Figure F

2. Fixez le matériel de montage du garde-corps sur les doubles inserts d'assemblage, comme illustré à la Figure G .


Figure G



Fixation des Garde-corps




3. Positionnez correctement le matériel de montage du garde-corps sur le cadre de la plate-forme afin de pouvoir insérer les garde-corps dans l e matériel de montage du garde-corps, comme illustré à la Figure H.



4. Insérez les garde-corps dans le matériel de montage des garde-corps. Verrouillez le matériel de montage du garde-corps sur la plate-forme à l'aide de la clé hexagonale, comme illustré à la Figure I.

5. Verrouillez les garde-corps dans le matériel de montage des garde-corps à l'aide de la clé Allen, comme illustré à la figure J. Répétez l'opération pour tous les garde-corps restants.



Connection de plusieurs Garde-corps


Vous avez besoin



Garde-Corps

Pièces de couplage garde-corps

Clé Allen



1. Connectez plusieurs garde-corps ensemble avec le matériel d'accouplement comme indiqué aux étapes 1 et 2 de la figure K et serrez avec une clé Allen.