NOTICE DE MONTAGE

POTEAUX MOBILES DE COMPETITION DE BADMINTON

RÉF. PRODUIT	S27240	PAIRE



DESCRIPTIF

Structure en Acier 40x40
Plastifié

CONFORME

Norme Européenne
NF EN 1509

Certification
FFBAD

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage de ces poteaux de badminton est estimé à 20 minutes, à 2 personnes.

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fournisseur.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fournisseur.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,…).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation sur sol PVC, nos protections caoutchoucs peuvent marquer le sol de manière permanente. SI cela n'a pas été pris en compte lors de l'achat, nous consulter pour une alternative.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI

ELEMENTS FOURNIS



x2

Poignée de serrage M10x15




x2


Vis à œil inox M10x15

1- MONTAGE DES EMBASES AVEC ROUES AUX POTEAUX **(x2)**

ETAPE 1



ETAPE 2



ELEMENTS NECESSAIRES





x1

Poignée de serrage M10x15

MONTAGE

2- MONTAGE DE LA PARTIE REGLABLE **(x2)**





Vis à œil inox
M10x15




ELEMENTS NECESSAIRES	 x1 Vis à œil inox M10x15

LISTE DE COLISAGE

POTEAUX MOBILES DE COMPETITION DE BADMINTON

RÉF. PRODUIT	S27240 Indice Q	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S27240-1 + S27240-2 + S27220-3 + S27240-09	J + J + G + Q	Poteaux droit et gauche + système d'ajustement de hauteur + Colis accessoires		1 + 1 + 2 + 1	Bulles plas-tique + carton 5 couches	9.5	1420x330x100
A2	S27240-4	F	Embase avec roues		1	Carton 5 couches	62	560x410x125
A3	S27240-4	F	Embase avec roues		1	Carton 5 couches	62	560x410x125

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	NNV40	Embout 40x40 avec rainure		4	Monté aux deux extremités des chaque montant
A2+A3	BTKI0860W + LTKA081616W + TTKD08W	Vis demi filetée EZ M8x60 + Rondelle EZ 8 + Ecrou frein EZ M8		4 + 8 + 4	Sur les embases avec les roues
A1	BITH0550 + LITA062010 + TITD05	Vis inox M5x50 + Rondelle inox M6 + Ecrou frein inox M5		1 + 2 + 1	Pour assembler le cliquet au poteau
A1	DTCL + NNT08	Sangle bleue et cliquet + Embout plastique D8		1 + 1	Fixé au poteau
A2+A3	TC05	Caoutchoucs ep.5		4	Mis en place sous les embases
A2+A3	BXN06530	Roue Diamètre 65mm		2 + 2	Sur embases
A2 + A3	Sangle de transport			1 + 1	Pour transporter les embases
A1	NHS27240	Autocollant de certification de la FFBAD		1	Collé sur le poteau

LISTE DE COLISAGE

POTEAUX MOBILES DE COMPETITION DE BADMINTON

RÉF. PRODUIT	S27240 Indice Q	PAIRE

ACCESSOIRES MIS EN SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	**NVN1015**	**Poignée de serrage M10x15**		**2**	**Placées dans le trou de l'équerre sur les poteaux. Fixation des embases aux poteaux**
A1	**KIM1015**	**Vis à oeil inox M10x15**		**2**	**Permet de régler la hauteur des poteaux**

VISA SERVICE EMBALLAGE	DATE :