

Notice de montage

Abri vélo extérieur - initial sur platines





	81		2	PIED REGLABLE Cuvette à 180°
	80		2	PIED REGLABLE Cuvette à 90°
	11		5	Arceau supérieur Modulo 60x1995x13
	10		2	Tôle 1250x2000x10
	9		5	Arceau inférieur Modulo 60x1998x13
	8		1	Cache avant pour tôle Modulo Lg 2510
	7		1	Cache arrière pour tôle Modulo Lg 2510
	6		2	Cache montant & traverse gauche Modulo
	5		2	Cache montant & traverse droite Modulo
	4		2	Traverse Modulo 40x40x2 Lg 2510
	2		2	Montant M3 Modulo 70x70x2 Lg 2100
	1		2	Montant M2 Modulo 70x70x2 Lg 1950
	N°		Qté	Desription



	83		8	Ecrou M8 BORGNE A2
	82		8	Boulon HM8x60 GALVA Classe 8.8 GALVA \ VIS THBC4017 + ECROUBC4032
	29		32	Embout recouvrant - Ø 11.1mm
	25		1	Boulon HM8x100 GALVA Classe 8.8 VIS BC4014 + ECROUBC4032
	23		14	Boulon HM8x60 GALVA Classe 8.8 VIS BC4014 + ECROUBC4032
	22		56	Rondelle M8N
	21		9	Boulon HM8x90 GALVA Classe 8.8 VIS BC4017 + ECROUBC4032
	20		16	Rondelle Plate L18ZN (Ø18x56x4) iso 7093
	19		16	Cheville à expansion M12
X	N°		Qté	Description

